

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 10/236/L

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

EKOLMONT, s. r. o., Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901: 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia bola udelená na práce s aplikáciou tepelnoizolačného systému:

Druh a obchodný názov aplikovaného tepelnoizolačného systému:

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS), typ:
MultiTherm P
MultiTherm M-D
MultiTherm M-L
MultiTherm NEO

Číslo technickej špecifikácie a adresa výrobcu:

ETA – 07/0328
ETA – 08/0050
ETA – 08/0048
ETA – 08/0049
BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o.,
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim, Česká republika

Licencia sa udelila pre zabudovanie tepelnoizolačného systému do stavby, na ktorom výrobca systému preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s technickou špecifikáciou v zmysle § 2, § 4 a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacou vyhláškou MVRR SR č. 558/2009 Z. z.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901: 2008.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do: **15. 04. 2013**

V Bratislave dňa 15. 04. 2010




Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA – 07/0328, ETA – 08/0050, ETA – 08/0048, ETA – 08/0049. Zoznam komponentov je uvedený v prílohe licencie.
2. Práce pri aplikácii tepelnoizolačného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej ku stavebnému povoleniu.
4. Dodržiavať technologický predpis s konštrukčnými detailmi pre aplikovaný tepelnoizolačný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby je povinný túto skutočnosť oznámiť 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené kontroly a pri týchto kontrolách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých bola licencia vydaná.

Poučenie

1. *Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie je podmienené vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v početnosti 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydanej licencie sa táto licencia držiteľovi odoberie a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori.*
3. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*

Príloha licencie č. 10/236/L

Zoznam komponentov podľa ETA – 07/0328 – MultiTherm P:

| Lepiaca malta | |
|---|--|
| Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Tepelná izolácia | |
| Dosky z penového polystyrénu GreyWall 033 Rigips | • Rigips, s. r. o., Praha 10 – Malešice, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F Fasádní Rigips | • Rigips, s. r. o., Praha 10 – Malešice, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F Fasádní | • Jozef Dvořák – IZOPOL, Dolní Poustevna, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS F Fasádný | • Polyform, s. r. o., Podolíneč, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F | • IZO 4, s. r. o., Michalovce, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F | • Murexin-Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 | • Polynit, spol. s r. o., Nitra, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 | • Agrostyro, s. r. o., Zlaté Moravce, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F fasádní (PREMIUM) | • DCD IDEAL, spol. s .r. o., Dynín, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu STYROTHERM PLUS 70 | • Styrotrade, s. r. o., Mratín, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F Fasádní | • Styrotrade, s. r. o., Mratín, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 Fasádní | • BACHL, spol. s r. o., Modřice, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 | • PLASTIKA, a. s., Nitra, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 | • R.A.T., a. s., Košice, SR Prevádzka: Profitherm, Jablonov nad Turňou |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F | • JACKON ČR, spol. s r. o., Měšice u Prahy, ČR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F Rigips | • RIGIPS SLOVAKIA, s. r. o., Trnava, SR |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F | • BAUTHERM SK, s. r. o., Ružomberok, SR |
| Rozperné kotvy | |
| BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a | • BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR |
| KOELNER KI 8M-E | • KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko |
| EJOT ejotherm NTK U EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm STR U | EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4 |
| Výstužná malta | |
| Prince Color Z 301 Super | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |




| Výstužná mriežka | |
|---|---|
| VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 Prince Color R 117 | <ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR |
| Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L Prince Color 117 S | <ul style="list-style-type: none"> • Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR |
| Sklotex R 4x6/145 A2-101 | <ul style="list-style-type: none"> • Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR |
| SSA-1383 SM (100) | <ul style="list-style-type: none"> • JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva |
| SM 25 F | <ul style="list-style-type: none"> • KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko |
| Penetračná vrstva | |
| Prince Color Multigrund PG-A Prince Color Multigrund PG-S Prince Color Multigrund PGU | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Povrchová vrstva | |
| Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko |
| Prince Color Multiputz ZA Prince Color Multiputz RA | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko |
| Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3 | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Dekoratívna vrstva | |
| Prince Color Multitop FA | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Prince Color Multitop FS | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko |



Zoznam komponentov podľa ETA – 08/0050 – MultiTherm M-D:

| | |
|--|--|
| Lepiaca malta | |
| Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Tepelná izolácia | |
| Dosky z minerálnej vlny Orsil TF | <ul style="list-style-type: none"> • SAINT-GOBAIN ORSIL, s. r. o., Častolovice, ČR |
| Dosky z minerálnej vlny FASOTHERM PF | <ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Isover Polska, Sp. z o.o., Gliwice, Poľsko |
| Dosky z minerálnej vlny Fasrock | <ul style="list-style-type: none"> • ROCKWOOL, a. s., Bohumín, ČR • Rockwool Hungary, Kft, Gógánfa, výrobná Tapolca, Maďarsko |
| Dosky z minerálnej vlny FKD | <ul style="list-style-type: none"> • Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR |
| Rozperné kotvy | |
| BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-SL 60/8-L _a | <ul style="list-style-type: none"> • BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR |
| KOELNER KI 8 M KOELNER KI-10, LI-10M KOELNER KI-10N, LI-10NS KOELNER TFIX-8M | <ul style="list-style-type: none"> • KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko |
| EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm NTK U EJOT ejotharm STR U | <p>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</p> <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4 |
| KEW TSD-V KEW TSD 8 KEW TSD 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko |
| fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ 8 SV fischer TERMOZ PN | <ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko |
| Hilti XI-FV Hilti SD-FV | <ul style="list-style-type: none"> • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko |
| Výstužná malta | |
| Prince Color Z 301 Super | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Výstužná mriežka | |
| VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 Prince Color R 117 | <ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR |
| Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L Prince Color 117 S | <ul style="list-style-type: none"> • Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR |
| Sklotex R 4x6/145 A2-101 | <ul style="list-style-type: none"> • Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR |
| SSA-1383 SM (100) | <ul style="list-style-type: none"> • JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva |
| SM 25 F | <ul style="list-style-type: none"> • KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko |
| Penetračná vrstva | |
| Prince Color Multigrund PG-A Prince Color Multigrund PG-S Prince Color Multigrund PG-U | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |



| Povrchová vrstva | |
|--|---|
| Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko |
| Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3 | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Dekorativna vrstva | |
| Prince Color Multitop FA | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Prince Color Multitop FS | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko |



Zoznam komponentov podľa ETA – 08/0048 – MultiTherm M-L:

| | |
|---|---|
| Lepiaca malta | |
| Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Tepelná izolácia | |
| Lamely z minerálnej vlny Orsil NF | • SAINT-GOBAIN ORSIL, s. r. o., Častolovice, ČR |
| Lamely z minerálnej vlny FASOTHERM NF | • Saint-Gobain Isover Polska, Sp. z o.o., Gliwice, Poľsko |
| Lamely z minerálnej vlny Fasrock L | • ROCKWOOL, a. s., Bohumín, ČR • Rockwool Hungary, Kft, Gógánfa, výrobná Tapolca, Maďarsko |
| Lamely z minerálnej vlny FKL | • Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR |
| Výstužná malta | |
| Prince Color Z 301 Super | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Výstužná mriežka | |
| VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 Prince Color R 117 | • Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR |
| Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L Prince Color 117 S | • Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR |
| Sklotex R 4x6/145 A2-101 | • Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR |
| SSA-1383 SM (100) | • JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva |
| SM 25 F | • KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko |
| Penetračná vrstva | |
| Prince Color Multigrund PG-A Prince Color Multigrund PG-S Prince Color Multigrund PGU | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Povrchová vrstva | |
| Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS | • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko |
| Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3 | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Dekoratívna vrstva | |
| Prince Color Multitop FA | • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Prince Color Multitop FS | • Relius Coating, Memmingen, Nemecko |



| Doplnkový materiál - rozperné kotvy | |
|--|---|
| BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-SL 60/8-L _a | <ul style="list-style-type: none"> • BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR |
| KOELNER KI 8 M KOELNER KI-10, LI-10M KOELNER KI-10N, LI-10NS KOELNER TFIX-8M | <ul style="list-style-type: none"> • KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko |
| EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm NTK U EJOT ejotharm STR U | EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4 |
| KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko |
| fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ 8 SV fischer TERMOZ PN | <ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko |
| Hilti XI-FV Hilti SD-FV | <ul style="list-style-type: none"> • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko |



Zoznam komponentov podľa ETA – 08/0049 – MultiTherm NEO:

| | |
|--|--|
| Lepiaca malta | |
| Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Tepelná izolácia | |
| Dosky z penového polystyrénu EPS 70 NEO, EPS 100 NEO | <ul style="list-style-type: none"> • Polyform, s. r. o., Podolíneec, SR |
| Rozperné kotvy | |
| BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-SL 60/8-L _a | <ul style="list-style-type: none"> • BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR |
| KOELNER KI 8 M KOELNER KI-10, LI-10M KOELNER KI-10N, LI-10NS KOELNER TFIX-8M | <ul style="list-style-type: none"> • KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko |
| EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NTK U EJOT ejotherm STR U | <p>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</p> <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4 |
| KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko |
| fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ 8 SV fischer TERMOZ PN | <ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko |
| Hilti D 8-FV Hilti XI-FV Hilti SD-FV | <ul style="list-style-type: none"> • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko |
| Výstužná malta | |
| Prince Color Z 301 Super | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Výstužná mriežka | |
| VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 <i>Prince Color R 117</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR |
| Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L <i>Prince Color 117 S</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR |
| Sklotex R 4x6/145 A2-101 | <ul style="list-style-type: none"> • Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR |
| SSA-1383 SM (100) | <ul style="list-style-type: none"> • JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva |
| SM 25 F | <ul style="list-style-type: none"> • KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko |
| Penetračná vrstva | |
| Prince Color Multigrund PG-A Prince Color Multigrund PG-S Prince Color Multigrund PGU | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |



| Povrchová vrstva | |
|--|---|
| Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko |
| Prince Color Multiputz ZA Prince Color Multiputz RA | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko |
| Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3 | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Dekorativna vrstva | |
| Prince Color Multitop FA | <ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR |
| Prince Color Multitop FS | <ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko |



EKOLMONT, s. r. o.
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka | Miesto odoslania/ dňa |
| | ORA-0899/10/TI | Toldyová 02/49228115 | Bratislava 15. 04. 2010 |

Vec:

Licencia č. 10/236/L

Na základe Vašej žiadosti v prílohe listu Vám posielame licenciu na zhotovovanie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému MultiTherm (P, M-D, M-L, NEO), ktorá Vám bola udelená na základe splnenia stanovených podmienok.

Upozorňujeme Vás na dodržiavanie podmienok uvedených na zadnej strane licencie. Nová licencia bude udelená na základe Vašej žiadosti podanej pred uplynutím termínu jej platnosti a na základe vykonaných dvoch priebežných inšpekcií na rozostavaných stavbách s kladným výsledkom.

S pozdravom

Príloha: podľa textu

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Studená 3
821 04 BRATISLAVA 2
- 5 -



Ing. Daša Kozáková
náместníčka pre certifikáciu

Co: TSÚS – ÚPZ
TSÚS – pobočka Bratislava